



服务器证书安装配置指南

Jboss

Q/ GlobalSign China-QI-XX-YY

GlobalSign 数字证书颁发机构
环玺信息科技（上海）有限公司

2018 年 1 月

目 录

1. 生成证书请求	1
1.1 安装 JDK	1
1.2 生成 keystore 文件.....	1
1.3 生成证书请求文件 (CSR)	2
2. 导入服务器证书	2
2.1 获取服务器证书中级 CA 证书.....	2
2.2 导入证书.....	3
3. 安装服务器证书	4
3.1 单向认证的配置.....	4
3.2 双向认证的配置.....	5
3.3 访问测试.....	5
4. 服务器证书的备份及恢复	5
4.1 服务器证书的备份.....	5
4.2 服务器证书的恢复.....	5

服务器证书安装配置指南 (Jboss)

1. 生成证书请求

1.1 安装 JDK

安装 Jboss 需要 JDK 支持。如果您还没有 JDK 的安装，则可以参考 Java SE Development Kit (JDK) 下载。下载地址：
<http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp>

1.2 生成 keystore 文件

生成密钥库文件 keystore.jks 需要使用 JDK 的 keytool 工具。命令行进入 JDK 下的 bin 目录，运行 keytool 命令。（示例中粗体部分为可自定义部分，请根据实际配置情况作相应调整）

```
keytool -genkey -alias server -keyalg RSA -keysize 2048 -keystore keystore.jks
-storepass password
```

```
keytool -genkey -alias weblogic -keyalg RSA -keysize 2048 -keystore c:\ca\keystore.jks
输入 keystore 密码: *****
```

您的名字与姓氏是什么？

[Unknown]: **cn.globalsign.com**

您的组织单位名称是什么？

[Unknown]: **IT Dept.**

您的组织名称是什么？

[Unknown]: **GlobalSign China Co., Ltd.**

您所在的城市或区域名称是什么？

[Unknown]: **Shanghai**

您所在的州或省份名称是什么？

[Unknown]: **Shanghai**

该单位的两字母国家代码是什么

[Unknown]: **CN**

```
CN=cn.globalsign.com, OU=IT Dept, O= GlobalSign China Co., Ltd., L=Shanghai, ST=Shanghai, C=CN
正确吗？
```

[否]: **Y**


输入<jboss>的主密码

(如果和 keystore 密码相同，按回车):

以上命令中，**server** 为私钥别名(-alias)，生成的 **keystore.jks** 文件默认放在命令行当前路径下。

1.3 生成证书请求文件(CSR)

```
Keytool -certreq -alias server -sigalg MD5withRSA -file certreq.csr -keystore keystore.jks -keypass password -storepass password
```



```
C:\Java\jdk\bin>keytool -certreq -alias server -sigalg MD5withRSA -file certreq.csr -keystore keystore.jks -keypass password -storepass password
C:\Java\jdk\bin>
```

备份密钥库文件 **keystore.jks**，并稍后提交证书请求文件 **certreq.csr**，等待证书签发。

2. 导入服务器证书

2.1 获取服务器证书中级 CA 证书

为保障服务器证书在 IE7 以下客户端的兼容性，服务器证书需要安装两张中级 CA 证书。

从邮件中获取中级 CA 证书：

将证书签发邮件中的从 BEGIN 到 END 结束的两张中级 CA 证书内容（包括“-----BEGIN CERTIFICATE-----”和“-----END CERTIFICATE-----”）分别粘贴到记事本等文本编辑器中，并修改文件扩展名，保存为 **intermediate1.cer** 和 **intermediate2.cer** 文件。

获取 EV 服务器证书


将证书签发邮件中的从 BEGIN 到 END 结束的服务器证书内容（包括“-----BEGIN CERTIFICATE-----”和“-----END CERTIFICATE-----”）粘贴到记事本等文本编辑器中，并修改文件扩展名，保存为 **server.cer** 文件

查看 Keystore 文件内容

进入 JDK 安装目录下的 bin 目录，运行 keytool 命令。

```
keytool -list -keystore C:\keystore.jks -storepass password
```

您的 keystore 密码



```

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

C:\Java\jdk\bin>keytool -list -keystore C:\keystore.jks -storepass password

Keystore 类型: JKS
Keystore 提供者: SUN

您的 keystore 包含 1 输入

server, 2009-8-21, PrivateKeyEntry,
人证指纹 (MD5): 0C:0C:5A:1A:25:7D:E4:D8:09:2B:1B:DF:43:B8:E3:7C

C:\Java\jdk\bin>

```

查询到 PrivateKeyEntry 属性的私钥别名(alias)为 **server**。记住该别名，在稍后导入服务器证书时需要用到。(示例中粗体部分为可自定义部分，请根据实际配置情况作相应调整。)

注意，导入证书时，一定要使用生成证书请求文件时生成的 keystore.jks 文件。keystore.jks 文件丢失或生成新的 keystore.jks 文件，都将无法正确导入您的服务器证书。


2.2 导入证书

导入第一张中级 CA 证书

```
keytool -import -alias intermediate1 -keystore C:\keystore.jks -trustcacerts
-storepass password -file C:\intermediate1.cer
```

导入第二张中级 CA 证书

```
keytool -import -alias intermediate2 -keystore C:\keystore.jks -trustcacerts
-storepass password -file C:\intermediate2.cer
```



```

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

C:\Java\jdk\bin>keytool -import -alias intermediate1 -keystore C:\keystore.jks -
trustcacerts -storepass password -file C:\intermediate1.cer
认证已添加至keystore中


C:\Java\jdk\bin>keytool -import -alias intermediate2 -keystore C:\keystore.jks -
trustcacerts -storepass password -file C:\intermediate2.cer
认证已添加至keystore中

C:\Java\jdk\bin>

```

导入服务器证书

```
keytool -import -alias server -keystore C:\keystore.jks -trustcacerts -storepass
password -file C:\server.cer
```



```

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe


C:\Java\jdk\bin>keytool -import -alias server -keystore C:\keystore.jks -trustca
certs -storepass password -file C:\server.cer
认证回复已安装在 keystore 中

C:\Java\jdk\bin>_

```

导入服务器证书时，服务器证书的别名必须和私钥别名一致。请留意导入中级 CA 证书和导入服务器证书时的提示信息，如果您在导入服务器证书时使用的别名与私钥别名不一致，将提示“认证已添加至 keystore 中”而不是应有的“认证回复已安装在 keystore 中”。

证书导入完成，运行 keytool 命令，再次查看 keystore 文件内容
keytool -list -keystore C:\keystore.jks -storepass password



```

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

C:\Java\jdk\bin>keytool -list -keystore C:\keystore.jks -storepass password

Keystore 类型: JKS
Keystore 提供者: SUN

您的 keystore 包含 3 输入

intermediate2, 2009-8-21, trustedCertEntry,
认证指纹 (MD5): CA:D5:A7:99:DD:90:93:60:B8:7C:31:9B:DE:D5:F3:2F
intermediate1, 2009-8-21, trustedCertEntry,
认证指纹 (MD5): FC:E2:FB:AB:3D:9A:EA:EE:43:17:63:DC:2F:70:2E:4A
server, 2009-8-21, PrivateKeyEntry,
认证指纹 (MD5): 25:55:7C:12:50:1E:86:D9:64:61:2F:66:97:B8:D2:1A

C:\Java\jdk\bin>

```

3. 安装服务器证书

3.1 单向认证的配置

打开 Jboss 安装目录下 server\default\deploy\jbossweb.sar 目录中的 server.xml 文件，找到并修改以下内容

```

<!-- SSL/TLS Connector configuration using the admin dev1 guide keystore
<Connector protocol="HTTP/1.1" SSLEnabled="true"
    port="8443" address="{jboss.bind.address}"
    scheme="https" secure="true" clientAuth="false"
    keystoreFile="{jboss.server.home.dir}/conf/chap8.keystore"
    keystorePass="rmi+ssl" sslProtocol = "TLS" />
-->

```

修改为

```

<Connector protocol="HTTP/1.1" SSLEnabled="true"

```

SSL 访问端口

```
port="443" address="{jboss.bind.address}"
scheme="https" secure="true" clientAuth="false"
keystoreFile=" C:\keystore. jks "
keystorePass="password" sslProtocol = "TLS" />
```

默认的 SSL 访问端口号为 443，如果使用其他端口号，则您需要使用 `https://yourdomain:port` 的方式来访问您的站点。

3.2 双向认证的配置

配置双向认证时，您还需要指定客户端认证的信任库文件。客户端认证信任库文件（`truststoreFile`）可以和服务器证书密钥库文件（`keystoreFile`）为同一个文件，也可以进行独立配置。

示例中使用相同的密钥库文件。您需要首先将客户端认证的根证书以及中级 CA 证书导入到客户端认证信任库。

```
<Connector protocol="HTTP/1.1" SSLEnabled="true"
port="443" address="{jboss.bind.address}"
scheme="https" secure="true" clientAuth="false"
keystoreFile=" C:\keystore. jks " keystorePass="password"
truststoreFile="conf\keystore. jks" truststorePass="password"
sslProtocol = "TLS" />
```

3.3 访问测试

重启 Tomcat，访问 `https://yourdomain:port`，测试证书的安装。

4. 服务器证书的备份及恢复

在您成功的安装和配置了服务器证书之后，请务必依据下面的操作流程，备份好您的服务器证书，以防证书丢失给您带来不便。

4.1 服务器证书的备份

备份服务器证书密钥库文件 `keystore. jks` 文件即可完成服务器证书的备份操作。

4.2 服务器证书的恢复

请参照服务器证书安装部分，将服务器证书密钥库 `keystore. jks` 文件恢复到您的服务器上，并修改配置文件，恢复服务器证书的应用。